

Balismus

Balismus je podobný chorei. Jedná se o prudké, nepravidelné, házivé pohyby větší amplitudy, převážně na proximálních částech končetin.

Hemibalismus je balismus, který postihuje pouze jednu polovinu těla. Je nejčastějším projevem balismu.

Etiologie

Poškození kontralaterálního nucleus subthalamicus Luysi nebo putamen. Příčinou může být cévní mozková příhoda, postmedikamentózní, hyper- či hypoglykémie, expanzivní procesy v CNS, traumata mozku, encefalitida, RS, neurodegenerativní onemocnění (chorea etc.).

Léčba

- Neuroleptika.^[1]

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Balismus/PGS/diagnostika.*

Odkazy

Související články

- Extrapiramidové syndromy
- Hypokinetické extrapiramidové syndromy

Reference

1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 30-35. ISBN 80-7262-160-2.

Balismus	
	Ballism
Patogeneze	poškození kontralaterálního nuc. subthalamicus
Klinický obraz	prudké, nepravidelné, házivé, choreatické pohyby větší amplitudy, spíš na proximální části končetin
Klasifikace a odkazy	
MKN	G25.5 (https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/G25.5)
MeSH ID	D020820 (https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D020820)