

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom je mesenchymální maligní vaskulární nádor.

Etiologie

Je prokázána asociace s infekcí virem HHV-8. Virus infikuje endoteliální buňky lymfatických a krevních cév. Vyskytuje se u imunosuprimovaných pacientů.

Rozeznáváme 4 varianty **Kaposiho sarkomu**:

1. *klasická forma* (dolní končetiny starších lidí);
2. *iatrogenní forma* u *imunosuprimovaných* po cytostatické léčbě např. po transplantacích;
3. *endemická forma* (Afrika);
4. *epidemická forma* u nemocných s AIDS.

Klinický obraz

Klasická forma

Tuhé lividní pomalu rostoucí hrboly barvy sytě červené, později až hnědé. Lokalizace v okolí kotníků a na bérkách. Hrozí exulcerace a krvácení. Typicky se přidružuje difúzní otok.

Diseminovaná forma

Vyskytuje se kdekoli na trupu i na sliznicích. Nejčastěji v souvislosti s AIDS. Postihuje kromě kůže i vnitřní orgány. Kožní projevy jsou velmi pestré. Chová se velmi agresivně a rychle progreduje. Typicky začíná stadiem **makulárním**, dále pak **papulárním** až **nodulárním**.

Diagnóza

Histopatologicky. Obraz atypických kapilár v dermis. Ve štěrbinovitých prostorech jsou větvenovité buňky vyplněné erytrocyty.

Diferenciální diagnóza

V rámci diferenciální diagnostiky zvažujeme:

- Pseudo-Kaposiho sarkom – vyskytuje se u chronické žilní insuficience,
- Hemangiom,
- Hemangiosarkom.

Terapie

U klasické formy je terapie především chirurgická. U systémového postižení hlavně léčba AIDS, dále interferon- α , chemoterapie.

Prognóza

Při klasické formě je dobrá. U celkového postižení bývá fatální spíše primární onemocnění - AIDS, Kaposiho sarkom totiž velmi pozdně metastazuje.

Odkazy

Související články

- HHV-8
- Maligní kožní nádory: Bazocelulární karcinom | Spinocelulární karcinom | Verukózní karcinom
- Maligní mezenchymální nádory: Dermatofibrosarcoma protuberans
- Benigní kožní nádory
- Prekancerózy v dermatologii



Klinický obraz Kaposiho sarkomu.



Makulární stádium Kaposiho sarkomu.

Externí odkazy

- Kaposiho sarkom (česká wikipedie)
- Kaposi's sarcoma (anglická wikipedie)

Použitá literatura

- MĚŠŤÁK, Jan, et al. *Úvod do plastické chirurgie*. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.
- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.