

Oligohydramnion


Oligohydramnion je snížené množství plodové vody. Vyskytuje se nejčastěji při ruptuře vaku blan, dále při placentární insuficienci, vývojových vadách ledvin (ageneze, hypoplázie), vývojových vadách vývodních cest močových, odchylkách karyotypu a závažných srdečních chorobách Sonograficky oligohydramnion je definovaný pod AFI 5. [1]

Odkazy

- Polyhydramnion
- Plodová voda
- Amniocentéza
- AFI

Reference

1. GOMELLA, T. L., et al. *Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases and Drugs*. 5. vydání. Lange, 2004. s. 1. ISBN 0-07-138918-0.

| Oligohydramnion | |
|---|--|
| | Oligohydramnios |
|  | Značný oligohydramnion s agenezi pravý ledviny a moč. měchýřu |
| Rizikové faktory | chromozomálne aberace, intrauterinné infekce |
| | Klasifikace a odkazy |
| MKN | 041 (https://mkn10.uзis.cz/prohlizec/041) |
| MeSH ID | D016104 (https://www.medvik.cz/bmc/lin.k.do?id=D016104) |
| OMIM | 191830 (https://omim.org/entry/191830) |
| Medscape | 975821 (https://emedicine.medscape.com/article/975821-overview) |